Embarcations à fond plat
Carolina Skiff J1450





Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel


Titulaire NAVY-PRO

Validité de l'offre : du 09/03/2011 au 08/03/2015

DESCRIPTIF TECHNIQUE

L'objet principal de ce marché étant les embarcations, cette fiche présente le produit Carolina Skiff J1450 embarcation à fond plat à faible tirant d'eau.
Cette embarcation à fond plat pour intervention lors d'inondations permet d'évacuer des sinistrés de zones inondées ou de les ravitailler.
Cette embarcation est très adaptée aux eaux peu profondes, aux baies protégées et aux estuaires.
Les embarcations Carolina Skiff trouvent aussi leur utilité dans des domaines aussi variés que la surveillance de bandes côtières, le service des ports, le transport de matériel, les mairies, les voies navigables (ONEMA, VNF, DIREN),…

Capacités et dimensions			
	nombre maximum de personnes		4
	longueur hors tout	A	4,17 m
	longueur intérieur utile	C	3,9 m
	longueur entre les ponts	D	2,2 m
	largeur hors tout	B	1,62 m
	largeur intérieur utile	E	1,25 m
	poids total à vide		127 kg
	charge utile		350 kg
	tirant d'eau		10 cm



Coque et sécurité

Polyester stratifié
Fibre de verre
Mousse polyuréthane
Réputé insubmersible (système box beam breveté : avec mousse polyuréthane)





Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 09/03/2011 au 08/03/2015

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Aménagement intérieur

Pont avant long
Pont arrière court
Ces deux ponts sont en polyester stratifié fixé avec visserie Inox
Voir aussi la liste des options pour les banquettes, console de pilotage, …

Motorisations

Moteur YAMAHA hors-bord 4 temps à hélice
Modèle F25 DMHL
Puissance 25 Cv
Démarrage manuel à lanceur
Coupe circuit de sécurité
Carburant : sans plomb 95 ou 98
Livré avec nourrice 25 l (sauf 6 cv en 12 l), raccord, tuyau et poire d'amorçage
Barre franche

*Autres solution de motorisation **4 temps** (voir options)*	**compatibilité**
6 cv (voir réglementation des permis)	possible
20 cv	conseillé
25 cv	conseillé
25 cv hydrojet	conseillé

Matériels

6 gilets de sauvetage 150 N
1 mouillage complet :
- bout 30 m Ø 8 polyamide toronné
- chaîne galvanisée et calibrée 4m Ø 7
- manille lyre
- ancre grip ou Kobra 5kg

2 pagaies bois
1 gaffe aluminium télescopique
2 avirons et leur système d'ancrage
1 torche étanche avec piles
2 écopes plastiques
1 corne de brune
1 bouée de sauvetage avec cordage 40 m
2 bouts d'amarrage 5m

Voir aussi les options pour autres produits et matériels.

Pour un devis, contactez votre interlocuteur régional UGAP



Embarcations à fond plat
Carolina Skiff J1450

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 09/03/2011 au 08/09/2014

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Remorque (voir option pour l'acquisition)	Sunway	D1057p
	PTAC	750 kg
	Charge utile	500 kg
	Roue	155/70/13
	Poids à vide	250 kg
	Longueur	5,8 m
	Largeur	2 m

Châssis galvanisé à chaud
Plaque et feux conformes à la signalisation et démontables
Protection des feux - feux et câbles étanches
Liaison avec véhicule de traction par crochet type boule

Treuil mécanique à sangle
Roue jockey
Patins téflon fixé sur rampes
Remorque entièrement étanche
2 sangles adaptées pour l'arrimage de l'embarcation sur la remorque

Documentation

Déclaration de conformité fournie avec l'embarcation suivant EC 94/25
Certificat de garantie
Documentation technique
Notices d'entretien
Manuel d'utilisation



Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 09/03/2011 au 08/09/2014

Réf. UGAP	MATERIEL DE BASE
1189682	Embarcation Carolina Skiff J1450 franco
1189683	Embarcation Carolina Skiff J1450 DU

DÉLAIS

Délais de mise à disposition pour :

1 unité	45 jours calendaires
2 à 4 unités	45 jours calendaires
5 à 7 unités	60 jours calendaires

Le volume maximum d'embarcation pouvant être réalisé au profit de l'UGAP étant de 12 embarcations / mois

Hors congés : Août et dernière semaine de l'année
Délai supplémentaire pour livraison en France continentale ou Transitaire de 15 jours calendaires
Délai supplémentaire pour livraison en Corse de 25 jours calendaires
Délai pouvant être neutralisé pour les opérations de recette par le client ou l'UGAP de 15 jours à date de mise à disposition

GARANTIE

moteur	**1 an**
coque	**2 ans**
pont avant et arrière	**2 ans**
console de pilotage	**2 ans**

Points Particuliers

Différentes motorisations sont pour toutes ou partie en provenance du Japon, il est donc impératif de tenir compte de ce point pour le calcul du délai de livraison possible des produits.
Je vous conseille de consolider le délai avec le titulaire du marché et si nécessaire envisager une autre motorisation via le devis 5%.

Pour un devis, contactez votre interlocuteur régional UGAP



Embarcations à fond plat
Carolina Skiff J1450

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REF. UGAP	OPTIONS Libellé
Moins value	Remplacement du moteur 25cv 4tps par un moteur de 6cv Yamaha F6 CMHL
Moins value	Remplacement du moteur 25 cv 4tps par un moteur de 6cv Mercury F6 ML
Moins value	Remplacement du moteur 25cv 4 tps par un moteur de 20cv Yamaha F20 BMHL
Moins value	Remplacement du moteur 25cv 4tps par un moteur de 20cv Mercury F20 ML
Moins value	Remplacement du moteur 25cv 4tps par un moteur de 25cv Mercury F25 ML
1 189 700	Plus-value moteur Mercury jet 25 MLH GA EFI
1 189 688	Fourniture et pose marquage SAPEUR POMPIERS
1 189 689	Fourniture et pose marquage comprenant 20 lettres
1 189 690	Fourniture et pose marquage comprenant 30 lettres
1 189 702	Installation d'un protège hélice démontable type Prop-guard
1 189 703	Réservoir supplémentaire identique au produit de base avec système couplage adapté
1 189 704	Plus value en remplacement pour réservoir type nourrice 24 litres pour moteur 6cv ou environ 50 litres pour autres moteurs
1 189 705	Remorque transport PTAC 750 Kg type Sunway D1057p
1 189 707	1 gilet de sauvetage supplémentaire
1 189 708	1 sangle à cliquet environs 7 mètres
1 189 709	1 bouée sauvetage supplémentaire avec filin 40 m
1 189 710	1 porte voix avec piles
1 189 711	1 extincteur poudre 1 kg
1 189 716	Moteur complet yamaha F25 DMHL avec nourice 24 litres
835 852	autre option pour embarcation Carolina Skiff (devis 5)

DMECC - P. Guinard, chef produit - Contact : pguinard@ugap.fr - Avril 2011



Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 09/03/2011 au 08/09/2014

Réf. UGAP	Pièces de rechange pour moteur F25 DMHL de base
1 189 717	Hélice (pièce de rechange)
1 189 718	Barre franche (pièce de rechange)
1 189 719	Filtre à huile moteur (pièce de rechange)
1 189 720	Huile moteur prix/litre (pièce de rechange)
1 189 721	Embase moteur (pièce de rechange)
1 189 722	Huile d'embase prix/litre (pièce de rechange)
1 189 723	Jeu de bougies moteur (pièce de rechange)
1 189 724	Poignée rigide (pièce de rechange)
1 189 725	Pont avant long (pièce de rechange)
1 189 726	Pont arrière court (pièce de rechange)
1 189 727	Banquette simple amovible (pièce de rechange)

Réf. UGAP	PRESTATIONS ANNEXES
5 055 470	Livraison en corse
-	DOM -COM Mise à disposition transitaire port d'embarquement France, taxes, transit, assurance, emballage,… à la charge du client
5 055 471	Fourniture du manuel utilisateur

EXTENSION DE GARANTIE

1 189 712	**Extension de Garantie 1 an supplémentaire sur le moteur**
1 189 713	**Extension de Garantie 1 an supplémentaire sur la coque**
1 189 714	**Extension de garantie 1 an supplémentaire sur ponts AV et AR**
1 189 715	**Extension Garantie 1 an supplémentaire sur console de pilotage**

Pour un devis, contactez votre interlocuteur régional UGAP



Embarcations à fond plat
Carolina Skiff J1450

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 09/03/2011 au 08/09/2014

Réf. UGAP	PRESTATIONS ANNEXES (suite)

FORMATIONS chez le titulaire

Formation sur site de production du titulaire pour 2 personnes (mécaniciens) en mécanique, électrique pour mise en route et entretien courant du moteur sur 1/2 journée
(hors frais de transport restant à la charge du client)

5 055 472	Formation en mécanique et électricité

FORMATIONS chez le client

Formation sur site client pour 2 personnes (mécaniciens) en mécanique, électrique pour mise en route, entretien courant du moteur et des accessoires du bateaux sur 1/2 journée.
France métropolitaine uniquement

5 055 473	Formation en mécanique et électricité

FORMATIONS A L'UTILISATION

Formation sur site client pour 3 personnes (utilisateurs) de type prise en main sur 1/2 journée.
Mise en route, mise à l'eau et formation sur l'eau au pilotage du bateau.
France métropolitaine uniquement

5 055 474	Formation utilisateur chez le bénéficiaire

Révision moteur niveau 1

Entretien des 20h pour validation de garantie incluant main d'œuvre, pièces d'origine et lubrifiants
(à effectuer dans le réseau Yamaha)

5 055 475	Forfait révision moteur niveau 1

Révision moteur niveau 2

Entretien annuel ou 100h incluant main d'œuvre, pièces d'origine et lubrifiants
(à effectuer dans le réseau Yamaha)

5 055 476	Forfait révision moteur niveau 2

Révision moteur niveau 3

Entretien après 3 ans ou 200h du thermostat et de la pompe à eau incluant main d'œuvre, pièces d'origine et lubrifiants (à effectuer dans le réseau Yamaha)

5 055 477	Forfait révision moteur niveau 3

